


Centre dentaire Patrick Canonne

Division anesthésie générale

200-6550 Jean-Talon est, Montréal, QC H1S 1N1



Livret d'informations pour les parents et les enfants

Date du dépistage Covid-19 :

Date du rendez-vous :

Heure d'arrivée :

Heure prévue de l'intervention :

Un seul parent accompagnateur admis dans la clinique
sauf pour les patients ayant des besoins spéciaux.

Édition 2021

Votre enfant subira des traitements dentaires, sous anesthésie générale. Le coordonnateur communiquera avec vous pour vous donner la date du rendez-vous et la date du dépistage Covid-19.

Ce livret a été conçu pour répondre à vos questions et vous préparer.

Il est important d'avoir ce livret en main lorsqu'un membre du personnel vous téléphonera la veille de l'intervention. Il vous donnera des renseignements importants à noter.

Comment se préparer?

Lire ce document avec votre enfant.

Vous devez nous aviser si votre enfant présente des signes d'infection tels que : toux, fièvre, éruption cutanée, diarrhée ou toute maladie contagieuse. Il est possible que si votre enfant présente un de ces symptômes, l'intervention soit annulée et reportée dans 4 à 6 semaines.

La veille de l'intervention

Un membre du personnel communiquera avec vous entre 9h00 et 16h00 pour vous renseigner sur :

- Le jeûne
- L'heure d'arrivée
- L'heure prévue de l'intervention

Le résultat du dépistage Covid-19 doit être envoyé, au plus tard, la veille de l'intervention par courriel à reception.drcononne@bellnet.ca

Jeûne préopératoire

• *Aucune nourriture ni produits*

- **Aucune nourriture ni produits laitiers à partir de minuit la veille.**
- **L'eau et le jus de pomme clair sont permis jusqu'à 2 heures avant l'arrivée.**
- **Le lait maternel (allaitement) est permis jusqu'à 4 heures avant l'arrivée.**
- **Tous les autres liquides sont interdits.**
- **Aucune gomme ou bonbon**

Ainsi votre enfant doit être à jeun à partir de minuit, il peut boire de l'eau ou du jus de pomme jusqu'à _____

Si le jeûne n'est pas respecté, le rendez-vous sera annulé et des frais de \$200.00 vous seront facturés.

Médication

- Si votre enfant prend des médicaments régulièrement, ne pas les cesser sans l'avis de l'anesthésiologiste. Il doit les prendre tel qu'indiqué.
- Si votre enfant prend des pompes en inhalation, il doit les prendre tel qu'indiqué.
- Dans le cas de la prise de pompes occasionnelles, vous devrez débiter le traitement par inhalation 2 jours avant l'intervention même si votre enfant n'a pas de symptôme.
- Vous devez apporter les pompes le jour de l'intervention.

Le jour 'J': Pyjama Party

• Choisir pour votre enfant un pyjama ou des vêtements confortables. Ne pas mettre de pyjama une pièce ni de collant. Éviter les capuchons et les chandails à collet.

• L'enfant peut se brosser les dents sans avaler l'eau.

• Retirer les bijoux, boucles d'oreille, vernis à ongles, montre et bracelet.

• Attacher les cheveux.

• L'heure prévue de l'intervention peut être modifiée, selon plusieurs facteurs.

À apporter :

- carte d'assurance-maladie valide
- carte d'assurance dentaire privée
- pantoufles et vêtements de rechange
- toutou ou jouet préféré
- couverture pour le retour à la maison

Si la carte d'assurance-maladie est expirée, faites les démarches auprès de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, en téléphonant au 1-800-561-9749.

L'Arrivée

•L'heure d'arrivée doit être respectée. L'entrée en salle opératoire est prévue environ une heure après l'arrivée, ceci dans le but de rencontrer l'anesthésiologiste avant l'intervention. Un retard de plus de 20 minutes pourrait entraîner l'annulation du rendez-vous et des frais. Si vous ne vous présentez pas au rendez-vous, sans préavis d'au moins 24 heures, des frais de \$200.00 vous seront facturés.

•La secrétaire administrative vous accueillera vous et votre enfant.

•Elle s'assurera que le jeûne a été respecté. Par la suite, elle vous donnera des formulaires à compléter pour l'intervention. Une fois complétés elle viendra chercher l'enfant afin de prendre quelques données :

- >son poids (pesée électronique)
- >sa température (thermomètre auriculaire : oreille)
- >sa saturation (taux d'oxygène dans le sang).

La saturation est prise par le doigt à l'aide

d'un appareil qui émet une lumière rouge que l'on appelle 'doigt magique'.

- Elle lui mettra un bracelet d'identification à la cheville.

- Lorsque le dossier sera complété vous pourrez patienter avec votre enfant dans la salle d'attente avec un film d'animation.

- L'anesthésiologiste (Dr Rêve) viendra vous rencontrer afin de vous poser quelques questions et répondre à vos inquiétudes si vous en avez.

- L'inhalothérapeute pourrait venir administrer une dose d'analgésique liquide à saveur fruitée avant l'intervention.



L'entrée dans la salle opératoire

- Un membre de l'équipe viendra vous chercher pour l'entrée dans la salle opératoire.
- La salle opératoire peut être impressionnante pour l'enfant car beaucoup de machines et de personnel s'y trouvent.
- L'enfant devra s'asseoir seul, si possible, dans une chaise dentaire, comme il aura déjà vu à son examen.

•L'anesthésiologiste (Dr Rêve), mettra un masque qui recouvre le nez et la bouche. Ce masque a une odeur de fraise. L'enfant devra respirer quelques secondes et s'endormira. Une fois que votre enfant sera sous les soins de l'équipe d'anesthésie, vous devrez retourner dans la salle d'attente.



• Tous les patients sont intubés par voie nasotrachéale pour assurer le bon fonctionnement des voies respiratoires.

• Le dentiste procédera à des radiographies et un examen dentaire complet avant de débiter les traitements. Celui-ci viendra vous rencontrer pour vous expliquer le plan de traitement final et la durée des traitements prévus.

•Lorsque les traitements seront terminés, le dentiste viendra vous aviser et vous donnera les conseils appropriés voir p.13. Pendant ce temps, votre enfant restera sous la surveillance de l'équipe d'anesthésie. Vous ne pourrez pas le voir pendant ce temps.

Le réveil et le retour à la maison

•L'inhalothérapeute vous appellera dès que votre enfant sera dans la salle de recouvrement (salle de la fusée). Les renseignements postopératoires vous seront donnés.

•Vous resterez dans la salle de recouvrement jusqu'à ce que son congé soit autorisé.

•Votre enfant pourrait être agité ou en crise à son réveil. Certains se réveillent en pleurs.

Il est interdit de quitter la salle de recouvrement sans l'autorisation de l'inhalothérapeute.

•Il est préférable de retourner à la maison en voiture ou en taxi puisque vous devrez peut-être porter votre enfant dans vos bras car il pourrait

être trop faible pour marcher. Vous devez être apte à s'occuper de l'enfant et de ne pas être sous l'influence d'alcool ou de drogues.

- Nous recommandons de garder l'enfant à la maison la journée de l'intervention.

Recommandations du dentiste

- Le patient peut ressentir de la sensibilité aux gencives, aux articulations de la mâchoire et aux muscles. Pour contrôler la douleur vous pouvez donner de l'Advil® ou du Tylenol®.

- Il peut y avoir de l'enflure aux joues, aux lèvres et à la langue.

- Il se peut que votre enfant ait des saignements.

- Si votre enfant a des couronnes en acier inoxydable (couronnes de princesse ou de super-héros) la guérison des gencives peut prendre jusqu'à 4 semaines.

- Débuter le brossage dès le lendemain en brossant délicatement mais éviter de rincer la bouche pendant 24 heures. Utiliser une débarbouillette si besoin.

- Ne pas utiliser de rince-bouche pendant 4 semaines.

Suite à une extraction dentaire :

Mordre sur une compresse pendant 30 minutes après l'extraction et répéter au besoin. Ceci évitera les hémorragies. Ne pas rincer la bouche ou cracher pendant 24 hrs. Prendre de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène pour soulager la douleur. La guérison peut prendre jusqu'à 4 semaines.

Recommandations de l'anesthésiste

- Votre enfant pourrait être somnolent, étourdis, avoir des nausées ou des vomissements.
- Éviter l'activité physique intense pour au moins 24 heures, ex : piscine, course, hockey...
- Ne rien absorber par la bouche pour les deux prochaines heures. Par la suite, seulement à la demande de l'enfant, commencer par des liquides clairs, tels que l'eau et jus de pomme. Ensuite, introduire les solides.
- Le patient peut avoir mal à la gorge dû à l'intubation endotrachéale. Donner des aliments froids comme crème glacée, popsicle...
- Sa voix peut être enrouée, elle peut différer pour 72 heures.
- L'enfant peut avoir des saignements de nez.

Consentement

Le parent ou le tuteur légal doit signer les consentements pour les traitements dentaires ainsi que l'anesthésie générale. Il est important que l'un des parents ou son tuteur soit présent le jour de l'intervention.

Si vous ne pouvez être présent pour l'intervention, des arrangements seront pris avec vous afin que tous les consentements soient signés.

Tout document du tribunal doit être apporté pour l'intervention dans le cas de garde légale.

Vous pouvez nous contacter :

• Coordonnatrice du lundi au jeudi de 9h00 à 16h30 au 514-256-5574 poste 225

• Secrétaire administrative entre 7h00 et 15h00* au 514-256-5574 poste 230
*horaire variable

• Inhalothérapeutes entre 7h00 et 16h00 au 514-256-5574 poste 302

Nos heures de bureaux sont :
Lundi au mercredi de 8h30 à 17h00
Jeudi et vendredi de 8h00 à 16h00.

reception.drcanonne@bellnet.ca

Pour toute question, communiquer avec notre équipe.

